STORAX®

BOUWSPECIALITEITEN

tegelprofielen

folies

Schlüter® Systems
schlüter


douchegoten

deksels


bouwplaten

tegeldragers

inkommatten

tegellijmen

plinten

hoekbeschermers

tegel levelling

voegprofielen

trapneuzen


vloerprofielen

antislip

vluchtluiken

wandluiken

dakluiken

wandbescherming

PARTNER IN PRODUCT EN PROJECT

Schluter Systems | GRADUS | HAGO | DÖLLKEN | VPI | CS France

Storax Belgium

Storax heeft een compleet gamma voor de vloerder. Uit ons magazijn van 1450 m2 leveren we direct uit voorraad. Bekijk in deze folder ons assortiment. Benieuwd naar uw prijzen? Neem contact op met één van de contactpersonen of via onderstaande contactgegevens.

Email: storax@storax.be
Tel: +32 (0) 14 71 35 82

Contactpersonen

Danny Brabants
Commercieel directeur

Tel: +32 468 09 68 99
brabants@storax.be

Rudy van Meldert
Technisch directeur

Tel: +32 493 06 85 11
vanmeldert@storax.be

Geert Spruyt
Sales manager

Tel: +32 495 76 05 49
spruyt@storax.be

Robbie Spruyt
Commercieel medewerker

Tel: +32 14 71 35 82
r.spruyt@storax.be

Dirk Embrechts
Service & Techniek

Tel: +32 492 43 06 89
embrechts@storax.be

Koen Blaes
Commercieel medewerker

Tel: +32 498 52 66 11
blaes@storax.be

BEZOEK ONZE SHOWROOM (300 M²) EN ONTDEK ONZE PRODUCTEN

Leveringsvoorwaarden

Levering	:	Franco door geheel Belgie.
Prijzen	:	Exclusief BTW en prijswijzigingen voorbehouden.

Storax Belgium B.V.

Kantoor/magazijn/ Showroom	:	Bannerlaan 83 unit B 2280 Grobbendonk
Telefoon	:	+32 (0) 14 71 35 82
E-mail	:	storax@storax.be
Website	:	www.storax.be

BOUWPLATEN

- Compleet programma
- Snelle levering uit voorraad
- Scherpe prijzen
- Ook maatwerk mogelijk



Ideale ondergrond voor keramische toepassingen

- Waterbestendig
- Thermisch isolerend
- Drukstabiel en toch licht
- Eenvoudig op maat te maken
- Gemakkelijke bewerking (geen droogtijden)
- Bieden bijkomende stabiliteit
- Goede verankering dankzij de vlieslaag
- Hecht op elke ondergrond

Storax ook voor al uw maatwerk oplossingen

Deskundig advies

Snelle levering

Scherpe prijzen

Montageservice

Storax inkommatten

Storax levert al ruim 40 jaar een breed gamma systeemmatten voor binnen- en buitentoepassing.

Storax plaatsingsservice

Naast levering kan Storax het inmeten en plaatsen volledig uit handen nemen. Bovendien behoort een onderhoud- en reinigingsservice tot de mogelijkheden.

Decostar



grijs

antraciet

bruin

Polystar

grijs

zwart

bruin

Naaldvilt en polyamide inkommatten

- 9 standaard afmetingen of op maat gemaakt.
- Leverbaar incl. matkaders
- Uit voorraad leverbaar
- Kleuren: grijs, zwart of bruin
- Hoogte: 12 of 20 mm.

Vloermatkaders

- 9 standaard afmetingen op op maat gemaakt
- Zeer sterk aluminium
- Leverbaar in naturel kleur of zwart gecoat

Tirefloor

- Ecologische matten
- Vuil verbergende kleur
- Geschikt voor zwaar gebruik



- Storax Belgium is officieel verdeler in België van de tegelproducten van Schlüter Systems.
- Schlüter Systems is wereldmarktleider met meer dan 7000 artikelen voor het verantwoord aanbrengen van tegelwerk.
- Alle courante Schlüter tegelprofielen en folies levert Storax uit voorraad.

Tegelprofielen

Dilatatieprofielen

Trapprofielen

Afdichting

Ontkoppeling

Vloerverwarming

Storax Belgium is officieel verdeler van de tegel levelling systemen van Fix Plus

Fix Plus is een belangrijke speler voor wat betreft het tegel levelling systeem. Dat is niet voor niets. De clips zijn uitgeroepen tot de krachtigste clips en zijn daarom erg geliefd bij de professionele vloerders. Fix Plus krachtige tegel clips breken niet vroegtijdig af als de keg in de clip gefixeerd wordt. Toch zijn deze na het uitharden van de tegellijm erg eenvoudig te verwijderen en breken keurig af bij het voetje.



Tegelclips en keggen

De tegelclips vormen de basis van het levelling systeem. Deze worden onder en tussen de vloer en/of wandtegel geplaatst. De clips en keggen worden gebruikt om voegen en hoogteverschillen tussen de tegels te vermijden. Het systeem is het ideale hulpmiddel om een mooi vlak tegelwerk te creëren

Productkenmerken

- Krachtige clips, breken niet vroegtijdig af
- Voegbreedtes; 1, 1.5, 2 of 3 mm.
- Tegeldiktes : 3 t/m 13 mm. ; 6 t/m 16 mm. ; 15 t/m 25 mm

Twist tegelclips en caps

De twist tegelclips vormen de basis. De caps worden aan de bovenkant van de clips gemonteerd. Deze zijn gefabriceerd uit hoogwaardig materiaal waardoor ze een enorme trekkracht hebben. Dit zorgt ervoor dat het systeem kan worden toegepast voor zware, tot extra zware tegels. De Twist Cap wordt aangebracht nadat de clip en tegel zijn geplaatst. De cap wordt op de clip geschroefd. Door de functionele vorm is het eenvoudig aan te draaien en de openingen aan vier zijdes zorgen voor goed zicht op de tegel. Dit zijn de top ingrediënten voor een goed genivelleerd tegelwerk.

Productkenmerken

- Krachtige clips, breken niet vroegtijdig af
- Voegbreedtes; 1.5 of 2 mm.
- Tegeldiktes : 3 t/m 20 mm.

- Een C2S1- lijm aan de beste prijs
- Lijmen van tegels tot 10.000 cm2
- Alle types tegel op vloerverwarming

Premium tegellijmen voor vloerverwarming

Colliflex Premium V410/V411

- Alle types vloeren met vloerverwarming
- Speciaal voor gevels
- Uitstekende glijweerstand
- Tegels tot 10.000 cm²
- Stofarm

Colliflex Uno V420

- Enkelvoudige verlijming tot 10.000 cm²
- Vloeit niet en stijgt niet in de voegen
- Alle types vloeren met vloerverwarming
- 90% minder stof

Colliflex Ultra V440

- Verlijmen van zeer grote tegels
- Voor moeilijke ondergronden
- Verbeterd rendement
- Zonder raster op hout
- Metalen ondergronden

Premium tegellijmen voor buiten

Colliflex Premium V410/V411

- Alle types vloeren met vloerverwarming
- Speciaal voor gevels
- Uitstekende glijweerstand
- Tegels tot 10.000 cm²

Collimix Terras V390/392

- Formaat tot 7200 cm²
- Vangt vlakheidsfouten op tot 30 mm
- Geschikt voor zware en dikke vloerstenen

Collimix Premium V330/331

- Renovatie zonder primer
- Verlijming en voegwerk in zwembad
- Uitstekend hanteerbaar
- 90% minder stof

- **Ruim assortiment**
- **Breed toepasbaar**
- **Uit voorraad leverbaar**

Storax STAR

Tegeldeksel reuk- en waterdicht

- Vervaardigd van geëxtrudeerd aluminium profielen
- Breuklast: 50 KN
- Inbouwhoogte: 50 mm
- Bakdiepte: 40 mm



Storax STAS

Tegeldeksel reuk- en waterdicht

- Vervaardigd van geëxtrudeerd aluminium profielen
- Breuklast: 50 kN
- Inbouwhoogte: 75 mm
- Bakdiepte: 62 mm



Storax STSS

Tegeldeksel roestvaststaal reuk- en waterdicht

- Vervaardigd uit roestvaststaal AISI 316
- Breuklast: 50 kN
- Inbouwhoogte: 75 mm
- Bakdiepte: 65 mm



Storax STRV

Aluminium traanplaat deksel

- Vervaardigd van geëxtrudeerd aluminium profielen
- Breuklast: 50 KN
- Inbouwhoogte: 50 mm
- Geschikt voor binnen en buiten

- Snelle levering uit voorraad
- Voor tegels en planken
- Eenvoudig te plaatsen
- Hoge belastingweestand
- Diverse accessoires verkrijgbaar



TYPE	BEREIK	GESLOTEN	OPEN
ST-05	18 - 25 mm	18 mm	25 mm
ST-A0	28 - 40 mm	28 mm	40 mm
ST-A1	36 - 51 mm	36 mm	51 mm
ST-A2	52 - 82 mm	52 mm	82 mm
ST-A3	82 - 135 mm	82 mm	135 mm
ST-A4	133 - 225 mm	133 mm	255 mm
ST-A5	189 - 293 mm	189 mm	293 mm
ST-A6	260 - 365 mm	260 mm	365 mm
ST-A7	364 - 507 mm	364 mm	507 mm
ST-A8	471 - 651 mm	471 mm	651 mm
ST-A9	576 - 795 mm	576 mm	795 mm
ST-A10	682 - 939 mm	682 mm	939 mm
ST-A11	786 - 1083 mm	786 mm	1083 mm

Storax Douchegoten

Het complete gamma RVS AISI.316 douchegoten bestaat uit een douchegoot met frame, waarbij kan gekozen worden uit de drie onderstaande varianten roosters. Er is ook een vlakke versie voorzien, enkel met een vol rooster. Alles uit hoogwaardig RVS AISI.316. De goten zijn inclusief installatieaccessoires.

- **Compleet programma**
- **Snelle levering uit voorraad**
- **Scherpe prijzen**

Betegelbaar rooster

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
STDOUR500B	485 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR600B	585 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR700B	685 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR800B	785 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR900B	885 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR1000B	985 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR1100B	1085 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR1200B	1185 mm.	70 mm.	20 mm.

Geperforeerd rooster

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
STDOUR500S	485 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR600S	585 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR700S	685 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR800S	785 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR900S	885 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR1000S	985 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR1100S	1085 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR1200S	1185 mm.	70 mm.	20 mm.



Vol rooster

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
STDOUR500V	485 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR600V	585 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR700V	685 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR800V	785 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR900V	885 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR1000V	985 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR1100V	1085 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR1200V	1185 mm.	70 mm.	20 mm.

- Compleet programma Aluminium, rvs en pvc plinten
- Standaard of op maat gemaakt
- Scherpe prijzen

Storax rvs plinten

Materiaal:	roestvaststaal kwaliteit AISI 304, eenzijdig mat geslepen korrel 320, voorzien van een P.E. beschermfolie
Dikte:	1 en 1,5 mm
Hoogte:	elke gewenste hoogte tussen 40 en 120 mm
Lengte:	standaardlengte 3 m / maatwerk mogelijk
Bevestiging:	Storax Sealer STX wit

Storax aluminium plinten

- Naturel geanodiseerd
- Vooraf gelakt
- Gepoedercoat
- RVS look

Döllken kunststof plinten

- Hardschuim plinten, hardekern plinten, MDF plinten, PVC plinten
- Geschikt voor alle soorten vloerbedekkingen
- Eenvoudige montage met Döllken gereedschappen
- Snel leverbaar

Antislip vloeistoffen

Voor tegels, beton, natuursteen en kunststof vloeren

Productkenmerken

- Werkt binnen 3 tot 5 minuten
- Direct beloopbaar na applicatie
- Milieuvriendelijk product
- 5 jaar garantie
- Onzichtbaar eindresultaat
- Beschermt de tegel
- Eenvoudig in onderhoud

Assortiment antislip oplossingen, voor de woon- en werkomgeving

Ultragrip vlonder strips

Ultragrip platen

Ultragrip mini strips

Ultragrip trapneuzen

Ultragrip traptreden

Ultragrip laddersporten

DEMAXX dakluiken

- Standaard afmetingen of op maat gemaakt
- Zeer hoge isolatiewaarde van 6.3 m2 K/W.
- Compleet geassembleerd geleverd met een hoog afwerkingsniveau
- Maatwerk of andere specifieke wensen mogelijk
- Leverbaar in iedere RAL kleur
- Incl. ladder of schaartrap leverbaar
- Snel geleverd met een hoog afwerkingsniveau

Muurbescherming

- Platen
- Stootlijsten
- Hoekbeschermers
- Leuningen

Brandwerende wandluiken

- 120 minuten brandwerend
- Diverse maatvoeringen
- Uit voorraad leverbaar
- Snelle toegang tot installaties

Trapneuzen

- Compleet programma
- Oplossing voor ieder budget
- Leverbaar met en zonder antislipinlage
- Toepassingen voor iedere vloerbedekking

Vloerprofielen

- Dorpelprofielen
- Overgangsprofielen
- Aanloopprofielen
- Afwerkprofielen

Hoekbeschermers

- RVS, Alumuminium en kunststof
- Zelfklevend of voorgeboord
- Diverse afmetingen

Voegprofielen

- Voor iedere type verkeer
- Inbouw of opbouw profielen
- Uigebreid programma

Schluter Systems DINAC prinz GRADUS Tredsafe

Kijk voor ons hele **assortiment op www.storax.be**

Het Storax leveringsprogramma

- Inkommatten
- Vloermatkaders
- Deksels
- Bouwplaten
- Douchegoten
- Folies
- Tegelprofielen
- Tegellijmen
- Afdichtingen
- Tegel- en plankendragers
- Antislip
- Hoekbeschermers
- Voegprofielen
- Trapneuzen
- Schopplaten en speciaal zetwerk
- Plinten en vloerprofielen
- Vluchtluiken
- Dak- en inspectieluiken
- Dakluikladders en schaartrappen
- Brandwerende wandluiken en deuren
- Wandbescherming