

SPÉCIALITÉS DE LA CONSTRUCTION



VOTRE PARTENAIRE POUR DES SOLUTIONS TECHNIQUES





Storax Belgium

Storax dispose d'une gamme complète pour le carreleur. Nous livrons directement à partir de notre entrepôt de 1450 m2. Jetez un coup d'œil à notre gamme de produits dans cette brochure. Vous êtes curieux de connaître vos prix ? Contactez l'une des personnes de contact ou via l'adresse e-mail et le numéro de téléphone ci-dessous.

Email: storax@storax.be

Tel: +32 (0) 14 71 35 82

Vos interlocuteurs



Danny Brabants
Directeur commercial
Tel: +32 468 09 68 99
brabants@storax.be



Rudy van Meldert
Directeur technique
Tel: +32 493 06 85 11
vanmeldert@storax.be



Geert Spruyt
Sales manager
Tel: +32 495 76 05 49
spruyt@storax.be



Robbie Spruyt
Assistent commercial
Tel: +32 14 71 35 82
r.spruyt@storax.be



Dirk Embrechts
Service & Technique
Tel: +32 492 43 06 89
embrechts@storax.be



Koen Blaes
Assistent commercial
Tel: +32 498 52 66 11
blaes@storax.be

VENEZ VISITER NOTRE SHOWROOM DE 300 M² POUR DÉCOUVRIR TOUS NOS PRODUITS

Conditions de livraison

Livraison : Franco pour la Belgique.
Prix : Hors TVA et sous réserve de changements de prix.


Storax Belgium B.V.

Bureaux/entrepôt/ : Bannerlaan 83 unit B
Showroom : 2280 Grobbendonk
Tél : +32 (0) 14 71 35 82
Adresse électronique : storax@storax.be
Site web : www.storax.be



PANNEAUX DE CONSTRUCTION

- Gamme complète
- Livraison rapide
- Prix compétitifs
- Solutions sur mesure possible



Support idéal pour applications céramiques

- Résistant à l'eau
- Isolant thermique
- Léger et résistance aux pressions
- Réalisation aisée de fabrications sur mesure
- Traitements et applications de suivi faciles (temps de séchage nuls)
- Augmente la stabilité
- Bon ancrage grâce à la couche cimenteuse humé
- Bonne adhérence à tous types de supports

Storax pour toutes vos solutions sur mesure





Conseil d'expert



Livraison rapide



Prix compétitifs



Service d'installation

Storax paillassons d'entrée

Depuis plus de 40 ans, Storax à son propre service de placement. Storax assure le relevé et la prise de mesure sur place.

Storax et son service d'installation

Plus de soucis : Storax vous assure relevés et prises de mesure sur place. Il est, par ailleurs, possible de souscrire un abonnement de maintenance et de nettoyage.



Decostar




gris

anthracite

brun

Polystar



gris

noir

brun

Paillassons d'entrée en polyamide et en feutre aiguilleté

- 9 dimensions standards ou sur mesure
- Le cadre correspondant à votre paillason est également livrable
- Disponible en stock
- Coloris: gris, noir ou brun
- Hauteur: 12 ou 20 mm.

Cadres pour paillason



- 9 dimensions standards ou sur mesure
- Stabilité supplémentaire grâce au bord supérieur
- EN ALU ET EN ALU NOIR

Tirefloor



- Paillason d'entrée écologique
- Couleur cachant la saleté
- Haute résistance



- Storax Belgium est distributeur officiel pour la Belgique des produits de carrelage Schlüter Systems.
- Schlüter Systems est leader mondial dans son domaine : plus de 7000 articles sont garantis pour des surfaces carrelées de qualité.
- Tous les profilés pour carrelages standards et les membranes sont disponibles en stock et livrables rapidement.



Profilés carrelages



Profilés de dilatation



Profilés pour escaliers



Étanchéité



Désolidarisation



Chauffage au sol



Storax Belgique est le distributeur officiel du système de nivellement Fix Plus

Fix Plus est un acteur important sur le marché en systèmes de mise de niveau pour des surfaces à carrelage. Pour cette cause, les clips ont été classés les plus forts du genre. C'est la raison pour laquelle, ils sont très populaires au près des carreleurs. Les clips pour carreaux de Fix Plus ne risquent pas de rupture intempestive au moment où les coins sont engagés. Qui plus est, une fois la colle à carreaux durcie, les clips de Fix Plus s'enlèvent facilement et se cassent tout net à hauteur du pied.




Clips et coins pour carrelages

Les clips constituent l'élément-clé du système de mise de niveau. Ils sont positionnés sous et entre le carrelage mural ou au sol. Les clips et les coins sont utilisés pour éviter joints et dénivelés entre les dalles ou carreaux. Notre système est un véritable outil d'aide à la création d'une surface carrelée plane et unie.

Caractéristiques produit

- Clips de qualité, sans risque de rupture intempestive
- Écartements joints: 1, 1.5, 2 ou 3 mm.
- Epaisseurs carreaux: 3 - 13 mm; 6 - 16 mm; 15 - 25 mm



Clips et capes twist pour surfaces carrelées

Les clips twist constituent le point de départ. Les capes sont montées sur le dessus des clips. Conçues à partir de matériau de haute qualité, elles sont garanties d'une impressionnante force de traction. Le système est donc indiqué pour tous types de dalles et de carrelage de dimensions et poids importants. La Twist Cap est montée après la mise en place du clips et du carrelage. La cape est vissée sur le clip. Le vissage est facile grâce à sa conception fonctionnelle et les ouvertures sur les quatre côtés permettent une bonne vision sur le carrelage. Ce sont autant d'impératifs pour réussir une surface carrelée parfaitement plane.

Caractéristiques produit

- Clips de qualité, sans risque de rupture intempestive
- Ecartements joints: 1.5 ou 2 mm.
- Epaisseurs carreaux: 3 - 20 mm.

- Un adhésif C2S1 au meilleur prix
- Possibilité de collage jusqu'à 10.000 cm²
- Tous types de carrelage sur chauffage au sol



Une sélection de notre gamme VPI



Colliflex Pro V400

- Un adhésif C2S1 au meilleures prix
- Collage de carreaux jusqu'à 10.000 cm²
- Tous types de planchers chauffants
- Intérieur et extérieur



Colliflex Premium V410/V411

- Tous types deplanchers chauffants
- Spécial façades
- Résistance à la au dans glissement
- Carreaux jusqu'à 10.000 cm²



Collidrite V370

- Sans primer sur chape anhydrite
- Remise en service rapide
- Simple encollage
- Carreaux jusqu'à 10.000 cm²
- Agréable à appliquer



Collimix Terrasse V390/V392

- Bonne résistance aux cycles gel/dégel
- Hydrofugé
- Sécurité renforcée grâce aux fibres intégrées
- Format jusqu'à 7200 cm²
- Rattrapage de planéité jusqu'à 30 mm
- Adapté aux dalles lourde et épaisses



Colliflex Ultra V440

- Encollage pour carreaux grand format (3 x 1,5 m)
- Supports difficiles
- Rendement amélioré
- Sans tramé sur bois
- Supports métalliques



Collimix Crono V340

- Remise en circulation rapide
- Neuf et renovation san primaire
- Jointoiement à 3 h
- 90 % de poussière en moins



- Large éventail
- Largement applicable
- Livraison rapide/ disponible en stock



Storax STAR

Trappe de visite à carreler étanche à l'eau et aux odeurs

- Structure constituée de profilés en aluminium extrudé
- Charge rupture: 50 kN
- Hauteur d'encastrement: 50 mm
- Profondeur du couvercle: 40 mm



Storax STAS

Trappe de visite à carreler étanche à l'eau et aux odeurs

- Structure constituée de profilés en aluminium extrudé
- Charge rupture: 50 kN
- Hauteur d'encastrement: 75 mm
- Profondeur du couvercle: 62mm



Storax STSS

Trappe de visite à carreler étanche à l'eau et aux odeurs

- Métal inoxydable AISI 316
- Charge rupture: 50 kN
- Hauteur d'encastrement: 75 mm
- Profondeur du couvercle: 65mm



Storax STRV

Couvercle avec tôle striée en aluminium

- Structure constituée de profilés en aluminium extrudé
- Charge rupture: 50 kN
- Hauteur d'encastrement: 50 mm
- Convient pour usage intérieur et extérieur



- Livraison rapide/disponible en stock
- Pour carrelages et planches en bois
- Pose facile
- Forte resistance
- Divers accessoires disponibles



TYPE	HAUTEUR	FERMÉ	OUVERT
ST-05	18 - 25 mm	18 mm	25 mm
ST-A0	28 - 40 mm	28 mm	40 mm
ST-A1	36 - 51 mm	36 mm	51 mm
ST-A2	52 - 82 mm	52 mm	82 mm
ST-A3	82 - 135 mm	82 mm	135 mm
ST-A4	133 - 225 mm	133 mm	255 mm
ST-A5	189 - 293 mm	189 mm	293 mm
ST-A6	260 - 365 mm	260 mm	365 mm
ST-A7	364 - 507 mm	364 mm	507 mm
ST-A8	471 - 651 mm	471 mm	651 mm
ST-A9	576 - 795 mm	576 mm	795 mm
ST-A10	682 - 939 mm	682 mm	939 mm
ST-A11	786 - 1083 mm	786 mm	1083 mm





Storax caniveaux de douche

La gamme complète des caniveaux de douche RVS AISI.316 se compose d'un caniveau pour douche avec grille. Il est possible de choisir entre trois types de grille. Une version plane à grille pleine est également disponible. Tous les matériaux utilisés sont de haute qualité en RVS AISI.316. Les caniveaux sont livrés accessoires d'installation compris.

- Gamme complète
- Livraison rapide/disponible en stock
- Prix compétitifs

Grille à carreler

Code article	Longueur	Largeur	Hauteur
STDOUR500B	485 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR600B	585 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR700B	685 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR800B	785 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR900B	885 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOURI000B	985 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOURI100B	1085 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOURI200B	1185 mm.	70 mm.	20 mm.



Grille perforée

Code article	Longueur	Largeur	Hauteur
STDOUR500S	485 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR600S	585 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR700S	685 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR800S	785 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR900S	885 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOURI000S	985 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOURI100S	1085 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOURI200S	1185 mm.	70 mm.	20 mm.



Grille pleine

Code article	Longueur	Largeur	Hauteur
STDOUR500V	485 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR600V	585 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR700V	685 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR800V	785 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOUR900V	885 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOURI000V	985 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOURI100V	1085 mm.	70 mm.	20 mm.
STDOURI200V	1185 mm.	70 mm.	20 mm.





- Gamme complète de plinthes en aluminium, inox et pvc
- Dimensions standard ou sur mesure
- Prix compétitifs

Plinthes inox Storax

- Matériau: acier inox qualité AISI 304, en mat unilatéral grain poli 320, muni d'un film de protection P.E.
- Epaisseur: 1 et 1,5 mm
- Hauteur: à la convenance du client entre 40 et 120 mm
- Longueur: longueur standard 3 m / ou bien sur mesure
- Montage: Storax Sealer STX blanc



Plinthes aluminium Storax

- Naturel anodisé
- Prélaqué
- Coating poudre
- Inox-look



Plinthes synthétiques Döllken

- Plinthes en mousse dure, plinthes à noyau dur, plinthes MDF, plinthes PVC
- Convient à tous types de revêtement du sol
- Montage simple grâce aux outils Döllken
- Livrable rapidement





Produits liquides antidérapage

Pour carrelages et sols en béton, en pierres naturelles et matière synthétique

Caractéristiques produit

- Effet antiglisse dans les 3 à 5 minutes
- Après application aussitôt accessible à la marche des personnes
- Produit respectueux de l'environnement
- Garantie de 5 ans
- Résultat final invisible
- Protection du carreau
- Facile à l'entretien

Nos solutions antidérapage pour domicile et lieu de travail



Ultragrip bande de platage



Plaques ultra-prise



Unigrip mini bandes



Nez de marche ultra-prise



Marches ultra-prise



Barreaux d'échelle ultra-prise



TRAPPE POUR TOITURES DEMAXX

- Dimensions standard ou sur mesure
- Très bonne performance isolante : 6.3 m² K / W
- Livrée tout assemblée à fort niveau de finition
- Toutes éventuelles demandes sur mesure du client ou autres sont étudiées
- Possibilité de livraison en toutes couleurs RAL
- Echelle ou échelle en ciseaux peuvent être incluses dans la livraison
- Livraison rapide à fort niveau de finition

Protection des murs



- Plaques
- Pare-Chocs
- Mains courantes

Trappes Murales ignifuges



- 120 minutes résistant au feu
- 8 dimensions standards
- disponible en stock



Nez de marches

- Gamme complète
- A portée de tous les budgets
- Livrables avec et sans dispositif antidérapage
- S'adaptent à tous types de revêtement du sol



Profilés sols

- Profilés seuils de porte
- Profilés de passage d'un type de sol à l'autre
- Profilé entame de sol
- Profilés d'escamotage / de finition



Protections d'angles

- RVS, Aluminium et matière synthétique
- Autocollant ou préforé
- Diverses dimensions



Profilés pour joints

- Tolèrent les passages de toutes natures
- Profilés immergés et émergés
- Gamme de produits divers et variés



Regardez pour notre gamme complet: www.storax.be

Le programme de livraison Storax

- Paillasons d'entrée
- Cadres pour paillasons
- Couvertcles
- Panneaux de construction
- Caniveaux de douche
- Nattes
- Profilés pour carrelage
- Colles carrelage
- Étanchéités
- Plots
- Antidérapant
- Protecteurs d'angle
- Profilés avec joints
- Nez de marche
- Plaques de protection et profilés de pliage
- Plinthes et profilés pour sol
- Trappes de survie, trappe de levage, trappe sur mesure
- Trappes de toiture et trappe de visite
- Niveleur pour carrelage
- Escaliers pliable et échelles pour trappe de visite toiture
- Trappes de visite murales et portes coupe-feu
- Protection murale