



Solutions antidérapantes



Contact

Storax Belgium B.V.

Bureaux/entrepôt : Bannerlaan 83 unit B
2280 Grobbendonk

Téléphone : +32 (0) 14 71 35 82

E-mail : storax@storax.be

Site web : www.storax.be

Table des matières

Ultragrip	4
- Panneaux antidérapants	6
- Bandes antidérapantes	7
- Mini-bandes antidérapantes	8
- Nez de marches antidérapants	10
- Marches d'escaliers antidérapants	11
- Barreaux d'échelles antidérapants	12
Ruban adhésif antidérapant Storax	14
Ruban adhésif antidérapant 3M Safety Walk	16
Gigagrip pour carrelage	18
Spray pour carrelage Gigagrip (DHZ)	19
Gigagrip pour béton et pierre naturelle	20
Gigagrip pour sols synthétiques	21
Revêtement antidérapant Storax	22
Tapis antidérapants Storax	23
Tapis industriels antidérapants Storax	25
Tapis de bain antidérapants Storax	26
Nez de marches Storax	27

Ultragrip

10 ans de
garantie

Ultragrip solutions antidérapantes

Ultragrip est composé de polyester renforcé aux fibres de verre (GRP) et est revêtu de grains en aluminium. Grâce à l'utilisation de matières de première qualité, Ultragrip est une solution durable pour un grand nombre de surfaces glissantes et dangereuses. Ultragrip est quasiment indestructible, ne forme pas d'échardes ni de fissures et résiste en outre à toutes les conditions météorologiques. Idéal pour l'hiver, puisque la glace et la neige n'adhèrent pas au matériau.

Ultragrip fait partie des solutions antidérapantes les plus polyvalentes qui existent sur le marché et satisfait aux normes internationales les plus sévères en matière de sécurité et de durabilité. Les spécifications techniques et certificats sont disponibles sur demande.


Disponible en 4 finitions antidérapantes

- **Barefoot**
Utilisable à pieds nus
- **Fine**
Pour des utilisations en intérieur
- **Medium**
Pour des utilisations en extérieur
- **Offshore**
Pour les applications offshore et l'industrie lourde

Programme Ultragrip




Panneaux Ultragrip




Bandes Ultragrip



Mini-bandes Ultragrip



Nez de marches Ultragrip



Marches d'escaliers Ultragrip



Barreaux d'échelles Ultragrip

Utilisations


- Escaliers (de secours) en béton, bois et acier
- Galeries
- Ponts
- Caillebotis en bankirai / bois dur
- Industrie
- Quais de chargement
- Plateformes de travail
- Utilisations offshore et souterraines
- Grilles en acier, plaques larmées et surfaces irrégulières



Pose sur escaliers



Pose sur bois



Pose sur béton



Pose sur acier

Caractéristiques

- Résistant aux chocs – longue durée de vie
- Efficace dans des conditions humides ou huileuses
- Faciles à monter – par collage et/ou perçage
- Non conducteur – élimine les dangers électriques et thermiques
- Convient pour les piétons, chariots élévateurs et autre trafic lourd
- Sans entretien – ne rouille et ne se corrode pas
- 65 % plus léger que l'acier – facile à manipuler et moins coûteux à installer
- Livrable à partir de 2 mm d'épaisseur
- Livrable dans chaque couleur RAL (standard noir, gris et jaune)
- Disponible sur mesure
- Résistant aux UV



Panneaux Ultragrip



10 ans de
garantie

Utilisation

- Escaliers (de secours) en béton, en bois et en acier
- Galeries
- Ponts
- Caillebotis en bankirai / bois dur
- Industrie
- Quais de chargement
- Plateformes de travail
- Applications offshore et souterraines
- Grilles en acier, plaques larmées et surfaces irrégulières

Épaisseur	: 3,5 mm.
Couleurs standards	: Jaune, gris et noir (autres couleurs RAL sur demande)
Finitions antidérapantes	: Barefoot, fine, medium et offshore
Dimensions standards (sur meure possible)	: 750 x 500 mm. 800 x 800 mm. 1000 x 1200 mm. 1000 x 1500 mm. 1000 x 1800 mm.

Les panneaux Ultragrip de Storax font partie des solutions antidérapantes les plus polyvalentes qui existent sur le marché et satisfont aux normes internationales les plus sévères en matière de sécurité et de durabilité.



- Storax peut se charger entièrement de la prise de mesures et de la pose.
- Conseils gratuits sur site



Bandes antidérapantes Ultragrip






10 ans de garantie

Utilisation

- Escaliers (de secours) en béton, en bois et en acier
- Galeries
- Ponts
- Caillebotis en bankirai / bois dur
- Industrie
- Quais de chargement
- Plateformes de travail
- Applications offshore et souterraines
- Grilles en acier, plaques larmées et surfaces irrégulières

Épaisseur	:	3,5 mm
Couleurs standards	:	Noir, gris et jaune (autres couleurs RAL sur demande)
Pose	:	par collage ou pré-perçés
Largeur	:	50 ou 95 mm (sur mesure possible)
Longueur	:	1000, 1200 ou 1500 mm (sur mesure possible)



- Storax peut se charger entièrement de la prise de mesures et de la pose.
- Conseils gratuits sur site

Mini-bandes Ultragrip



10 ans de
garantie

Utilisation

- Escaliers en bois
- Galeries
- Ponts
- Caillebotis en bankirai / bois dur

Épaisseur	:	3,5 mm
Couleur	:	Noir et gris-beige (autres couleurs RAL sur demande)
Largeur	:	5 ou 10 mm
Longueur	:	1000 mm
Finitions antidérapantes	:	Barefoot, fine ou medium



- Storax peut se charger entièrement de la prise de mesures et de la pose.
- Conseils gratuits sur site



Mini-bandes Ultragrip

Les mini-bandes Ultragrip sont quasiment indestructibles, ne forment aucune écharde ni fissure et résistent à toutes les conditions météorologiques. Les mini-bandes Ultragrip démontrent ainsi chaque hiver leur efficacité en rendant les sols, escaliers, caillebotis et ponts en bois plus sûrs. D'autant plus que la glace et la neige n'adhèrent pas à ce matériau.

Les mini-bandes Ultragrip sont fabriquées dans la couleur de vos souhaits. Storax peut en outre, sur demande, se charger du nettoyage du support et de la pose des mini-bandes. Vos galeries, escaliers ou caillebotis en bois pourront ainsi être empruntés durant des années en toute sécurité.



Nez de marches Ultragrip



10 ans de garantie

Utilisation

- Escaliers en béton
- Escaliers en bois
- Escaliers (de secours) en acier
- Applications offshore et souterraines
- Plateformes de travail

Couleurs standards	:	Jaune, gris et noir (autres couleurs RAL sur demande)
Épaisseur	:	4,5 mm.
Dimensions	:	100 x 50mm. 50 x 50 mm. 55 X 55 mm. 70 x 30 mm.
Longueur	:	1000 mm (sur mesure possible)
Finitions antidérapantes	:	Barefoot, fine, medium ou offshore



- Storax peut se charger entièrement de la prise de mesures et de la pose.
- Conseils gratuits sur site

Normes

Les nez de marches Ultragrip font partie des solutions antidérapantes les plus polyvalentes qui existent sur le marché et satisfont aux normes internationales les plus sévères en matière de sécurité et de durabilité.





Marches d'escaliers Utragrip



Utilisation

- Escaliers en béton
- Escaliers en bois
- Escaliers (de secours) en acier
- Applications offshore et souterraines
- Plateformes de travail

Couleurs standards	:	Jaune, gris et noir (autres couleurs RAL sur demande)
Épaisseur	:	4,5 mm
Dimensions	:	350x 50 mm 400 X 50 mm 500 X 55 mm 600 X 30 mm
Longueur	:	1000 mm (sur mesure possible)
Finitions antidérapantes	:	Barefoot, fine, medium ou offshore



- Storax peut se charger entièrement de la prise de mesures et de la pose.
- Conseils gratuits sur site

Barreaux d'échelles Ultragrip



Utilisation

- Accès aux toits d'immeubles
- Industrie
- Offshore

Couleurs standards	:	Jaune (autres couleurs RAL sur demande)
Épaisseur	:	4,5 mm
Forme	:	Rond ou carré
Diamètre	:	22, 30 ou 35 mm
Longueur	:	400, 600, 800 ou 1500 mm (sur mesure possible)
Finitions antidérapantes	:	Barefoot, fine, medium ou offshore



- Storax peut se charger entièrement de la prise de mesures et de la pose.
- Conseils gratuits sur site

Solutions antidérapantes Ultragrip

Satisfait aux normes internationales les plus sévères

Ultragrip fait partie des solutions antidérapantes les plus polyvalentes qui sont disponibles sur le marché et satisfait aux normes internationales les plus sévères en matière de sécurité et de durabilité.

Les spécifications techniques et certificats sont disponibles sur demande. Choix entre différentes finitions antidérapantes : barefoot, fine, medium et offshore.

Caractéristiques

- Résistant aux chocs – longue durée de vie
- Efficace dans des conditions humides ou huileuses
- Facile à monter – par collage et/ou perçage
- Non conducteur – élimine les dangers électriques et thermiques
- Convient pour les piétons, chariots élévateurs et autre trafic lourd
- Sans entretien – ne rouille et ne se corrode pas
- 65 % plus léger que l'acier – facile à manipuler et moins coûteux à installer
- Livrable à partir de 2 mm d'épaisseur
- Livrable dans chaque couleur BS ou RAL (standard noir, gris et jaune)
- Disponible sur mesure
- Résistant aux UV
- Résistant aux produits chimiques

Données techniques

- Ultragrip peut être livré dans différents grains ignifuges :
 - BS 476 Part 7 Class 1
 - BS 476 Part 6 Class 0
 - BS 476 Part 7 Class 2
- Expansion thermique : $30 \times 10^{-6} / \text{deg. C}$
- Flexibilité : 193 MPa
- Tension : 123 MPa
- Conduction thermique : 0.2 w/m²K

Couleurs : Le gris (RAL 7001), le noir et le jaune (08 E 51) sont les coloris standards. Ultragrip peut également être fabriqué dans d'autres couleurs B.S. 4800, B.S. 5252 ou couleurs RAL (sur demande).



Ruban adhésif antidérapant



Ruban adhésif antidérapant


Storax propose une gamme complète de rubans adhésifs antidérapants pour le béton, le carrelage et l'acier. Le ruban adhésif antidérapant Storax est imprégné d'un 'oxyde d'aluminium diamant', ce qui en fait un ruban adhésif très solide avec une longue durée de vie. Idéal pour prévenir les chutes dans les lieux de vie et de travail. Disponible dans toutes les formes, couleurs et dimensions.

Avantages

- Hygiénique
- Facile à appliquer
- Amovible
- Durable
- À couper sur mesure
- Pas de risque de trébucher
- Convient pour les escaliers et paliers
- Résistant aux températures extrêmes
- Résistant aux solvants et autres produits agressifs

Fabrication standard

- Largeurs standards 25, 50 ou 100 mm
- Rouleaux de 18 mètres
- Noir (Autres formes, couleurs et dimensions sur demande)



Ruban adhésif antidérapant – Aqua




Accessible à pieds nus, idéal pour les piscines, espaces de douches, salles de bain ou bateaux.

Couleurs standards	:	Noir, blanc et transparent
Largeurs	:	25 ou 50 mm
Longueur	:	Rouleaux de 18 m

[Autres formes, couleurs et dimensions sur demande.](#)

Ruban adhésif antidérapant Storax – Glow in the Dark



Idéal pour rendre les marches d'escaliers, petites marches et issues de secours visibles dans les espaces sombres.

Couleurs standards	:	Noir/ blanc et signalisation
Largeurs	:	25 ou 50 mm
Longueur	:	Rouleaux de 18 m

[Autres formes, couleurs et dimensions sur demande.](#)

3M Safety-Walk



3M Safety-Walk

Safety-Walk™ se compose d'une gamme complète de produits antidérapants spécialement conçus pour rendre les supports en béton ou en acier durablement antidérapants. Il convient parfaitement pour les utilisations commerciales et industrielles.

Safety-Walk™ assure un environnement de travail et de vie extrêmement sûr. Safety-Walk™ est livrable dans toutes les formes, couleurs et dimensions et avec des structures antidérapantes fines à grossières.



3M Safety-Walk

Safety-Walk™ grossier (noir)

Code de l'article	Unité	Mesures
GPZWC025	Rouleau	25 mm x 18,3 m
GPZWC05	Rouleau	51 mm x 18,3 m
GPZWC10	Rouleau	102 mm x 18,3 m
GPZWC015	Rouleau	152 mm x 18,3 m
GPZWC30	Rouleau	305 mm x 18,3 m
GPZWC061	Rouleau	612 mm x 18,3 m
COZW914	Rouleau	914 mm x 18,3 m

Safety-Walk™ standard (noir)

Code de l'article	Unité	Mesures
GPZW19	Rouleau	19 mm x 18,3 m
GPZW25	Rouleau	25 mm x 18,3 m
GPZW5	Rouleau	51 mm x 18,3 m
GPZW10	Rouleau	102 mm x 18,3 m
GPZW15	Rouleau	150 mm x 18,3 m
GPZW30	Rouleau	300 mm x 18,3 m
GPZW510	Rouleau	510 mm x 18,3 m
GPZW61	Rouleau	611 mm x 18,3 m
GPZW780	Rouleau	780 mm x 18,3 m
GPZW914	Rouleau	915 mm x 18,3 m

Safety-Walk™ autres formes (noir)

Code de l'article	Unité	Mesures
SWST39	Bande	300 x 900 mm
SWST317	Bande	300 x 175 mm
GPZW1561	Bande	150 x 610 mm
SWST58	Bande	51 x 850 mm
GPZW261	Bande	19 x 61 mm
SWST72	Bande	70 x 25 mm
SWTE6	Carreau	60 x 60 mm
SWTE10	Carreau	100 x 100 mm
SWTE14	Carreau	140 x 140 mm
SWTE20	Carreau	200 x 200 mm
SWTE60	Carreau	600 x 600 mm
SWRO25	Rouleau	diameter 25 mm
SWRO5	Rouleau	diameter 50 mm
SWRO10	Rouleau	diameter 100 mm

Gigagrip pour carrelage



Utilisation

- Carreaux en céramique
- Pierre naturelle
- Carreaux polis

Gigagrip est LA solution antidérapante invisible pour les sols, escaliers et autres surfaces glissantes et/ou humides. Gigagrip est appliqué directement sur le carrelage sans nécessiter de nettoyage en profondeur. Après quelques minutes, il est neutralisé avec de l'eau. Vous pouvez ainsi rendre rapidement et facilement d'importantes surfaces antidérapantes.

Le sol traité avec Gigagrip peut être utilisé seulement quelques minutes après l'application, même à pieds nus. Le produit est en outre écologique, entièrement biodégradable et il ne contient pas de solvants dangereux ni de produits chimiques nocifs. La formule unique freine par ailleurs l'accumulation de bactéries nuisibles.

Caractéristiques

- Agit au bout de 3 à 5 minutes
- Peut immédiatement être foulé après application
- Produit écologique
- 5 ans de garantie (demandez les conditions)
- Résultat final invisible
- Protège le carrelage
- Facile à entretenir

Gigagrip Cleaner

Pour un effet optimal et durable, nous conseillons de nettoyer le sol traité régulièrement avec Gigagrip Cleaner.

Ce dégraissant sans savon permet de conserver un effet antidérapant optimal.



- Storax peut se charger entièrement de la prise de mesures et de la pose.
- Conseils gratuits sur site

Spray pour carrelage Gigagrip (pour les particuliers)



Utilisation

- Carreaux en céramique
- Pierre naturelle
- Carreaux polis

Applications

- Salles de bain
- Cuisines
- Terrasses

Le spray pour carrelage Gigagrip a été conçu spécialement pour l'utilisateur final. Ce spray est moins concentré, ce qui permet aux particuliers ou aux utilisateurs finaux d'utiliser Gigagrip sur leurs sols ou escaliers sans aucun problème. Vaporisez, rincez et c'est prêt !

Caractéristiques

- Agit au bout de 3 à 5 minutes
- Peut immédiatement être foulé après application
- Pas de vapeurs chimiques pendant ou après l'application
- 5 ans de garantie (demandez les conditions)
- Résultat final invisible
- Protège le carrelage
- Facile à entretenir
- Disponible en 100 ml, 500 ml et 5 litres
- Le spray pour carrelage Gigagrip de 500 ml convient pour traiter environ 6 à 8 m²
- Déclaration des ingrédients suivant la directive CEE 648/2004/CE

Gigagrip Cleaner

Pour un effet optimal et durable, nous conseillons de nettoyer le sol traité régulièrement avec Gigagrip Cleaner.



Gigagrip pour béton et pierre naturelle



5 ans de garantie

Convient pour le béton et la pierre dans les

- Rues commerçantes
- Galeries
- Stades
- Garages (parkings)
- Escaliers en béton
- Halls d'usine
- Entrepôts

Optimagrip est LA solution antidérapante invisible pour les sols, escaliers et autres surfaces en béton glissants et/ou humides. Optimagrip est un liquide qui forme des rayures microscopiques dans la couche de finition du sol glissant. Après un traitement avec Optimagrip, visuellement, le sol en béton n'a pas changé, mais l'eau peut désormais s'écouler facilement sous les semelles des chaussures ou les pneus, améliorant l'adhérence et réduisant les risques de glissades ou de dérapages.

Mode d'emploi

Le sol en béton doit être nettoyé en profondeur avec le produit nettoyant que nous fournissons, après quoi la surface en béton peut être traitée avec Optimagrip. Laissez agir Optimagrip pendant environ 45 à 60 minutes. Le sol en béton doit ensuite être une nouvelle fois nettoyé minutieusement afin de supprimer tout liquide superflu. Après le traitement antidérapant, le sol en béton peut à nouveau immédiatement être foulé.

Caractéristiques

- Peut immédiatement être foulé après application
- Pas de vapeurs chimiques pendant ou après l'application
- 5 ans de garantie (demandez les conditions)
- Résultat final invisible
- Facile à entretenir
- Meilleur marché qu'un revêtement
- Inclut le produit pour un nettoyage en profondeur

Optimagrip Cleaner

Pour un effet optimal et durable, nous conseillons de nettoyer le sol traité régulièrement avec Optimagrip Cleaner.



- Storax peut se charger entièrement de la prise de mesures et de la pose.
- Conseils gratuits sur site

Gigagrip pour sols synthétiques



Utilisations

- Salles de bain et salles d'eau
- Balcons et galeries
- Escaliers
- Halls d'entreprises
- Magasins
- Parkings souterrains
- Cuisines industrielles
- Piscines

Gigagrip pour sols synthétiques est un liquide antidérapant transparent sans structure granuleuse qui a été spécialement conçu pour les sols synthétiques. Ce produit antidérapant adhère ainsi parfaitement entre autres à des revêtements époxy, linoléum, acrylique et polyester. Gigagrip pour sols synthétiques convient en outre parfaitement pour une utilisation sur des sols en verre.

Convient pour


- Acrylique et polyester
- Époxy (résine de coulée, linoléum)
- Carreaux céramiques
- Marbre et granit
- Polyester
- Porcelaine et émail
- Plaques larmées

Caractéristiques

- Excellente qualité antidérapante
- Le support n'est pas affecté
- Temps de durcissement en fonction du type de support
- Solution antidérapante hygiénique
- Facile à nettoyer
- Transparent mais sans structure granuleuse
- Garantie du fabricant de deux ans sur les receveurs de douches et baignoires. Autres supports sur demande.

Gigagrip Cleaner

Pour un effet optimal et durable, nous conseillons de nettoyer le sol traité régulièrement avec Gigagrip Cleaner.



- Storax peut se charger entièrement de la prise de mesures et de la pose.
- Conseils gratuits sur site

Revêtement antidérapant Storax



Convient pour les

- Sols carrelés
- Surfaces en polyester
- Surfaces en béton
- Baignoires en tôle d'acier
- Receveurs de douches en tôle d'acier
- Baignoires en acrylique
- Receveurs de douches en acrylique

Données techniques

- Excellente qualité antidérapante
- Résistant aux rayures et à l'usure
- Le support n'est pas affecté
- Disponible en finition transparente
- Adhérence maximale (classe 0, ISO2409)
- Facile à Supprimer
- Antisalissure et hydrofuge
- Solution antidérapante hygiénique
- Facile à nettoyer
- Revêtement durable
- Application en toute sécurité (revêtement à base aqueuse)

Storax Cleaner

Pour un effet optimal et durable, nous conseillons de nettoyer le sol traité régulièrement avec Gigagrip Cleaner.

Ce dégraissant sans savon permet de conserver un effet antidérapant optimal.

Storax Remover

Le revêtement antidérapant Storax s'enlève facilement avec Storax Remover, sans que le support ne soit affecté. Votre carrelage, baignoire ou receveur de douche retrouvent ainsi leur état d'origine.



Tapis antidérapants



Tapis antidérapants Storax

Les tapis antidérapants Storax conviennent à merveille pour les conditions extérieures où il existe un risque de déraper à cause d'un sol glissant. Les tapis antidérapants Storax sont disponibles en 6 couleurs, en version semi-ouverte et fermée. Livraison en rouleaux standards à poser soi-même ou entièrement sur mesure, incluant la pose par des équipes de poseurs expérimentés.

Caractéristiques

- Norme antidérapante R13
- Norme incendie européenne Bfl-S1
- Antibruit et isolant
- Résistant aux pourritures et aux champignons
- Résistant aux intempéries et aux UV
- À nettoyer à l'eau


Couleurs

Semi-ouvert

Anthracite	01
Marron	02
Gris	03
Rouge	04
Bleu	05
Vert	06

Fermé

Anthracite noir	11
Gris	12



Tapis antidérapants Storax



Titel


- Tekst

Dos	:	Caoutchouc PVC tendre
Couche intermédiaire	:	Polyester renforcé à la fibre de verre
Couche supérieure	:	Grains antidérapants synthétiques en PVC
Épaisseur	:	6 mm (semi-ouvert) 4 mm (fermé)
Dimensions standards	:	Rouleaux de 120 cm x 10 m toutes couleurs Rouleaux de 60 cm x 10 m couleur 01
Poids	:	2 kg/m ²



- Storax peut se charger entièrement de la prise de mesures et de la pose.
- Conseils gratuits sur site


Tapis industriels antidérapants Storax




Utilisation

- Optimale pour les espaces de production
- Disponible conformément à la norme produits antidérapants R11 et R2
- Ergonomique pour le personnel
- Qualité robuste
- Haute résistance aux produits chimiques

	Tapis industriels R11	Tapis industriels R12
Matière	PVC tendre	PE recyclé
Largeur	60, 80, 100 ou 120 cm.	60, 80, 100 ou 120 cm.
Longueur standard	10 m (sur mesure jusque max. 30 m)	10 m (sur mesure jusque max. 30 m)
Hauteur	15 mm	18 mm
Couleurs	Noir (option bandes de sécurité jaunes)	Noir (gris en R11)
Couleurs profils d'encadrement	Noir, jaune ou une combinaison des deux	Noir, jaune ou une combinaison des deux
Poids	8 kg/m*	6,5 kg/m*
Résistance à la température	-5 °C à + 60 °C	-30 °C à + 60 °C




Tapis de bain antidérapants Storax



Utilisation

- Piscines
- Salles de bain
- Saunas
- Espaces de bien-être
- Hôpitaux
- Vestiaires

	Standard	Profils extra larges
Largeur	de 40 à 120 cm	60, 80 ou 100 cm.
Longueur standard	10 m (sur mesure possible)	10 m (sur mesure possible)
Hauteur	12 mm	12 mm
Couleurs	Bleu, vert, jaune, rouge, ivoire menthe et gris	Rouge, blanc, bleu, jaune, beige, gris et noir



	Antibacterieel	PVC-vrij
Largeur	de 40 à 120 cm	de 40 à 120 cm
Longueur standard	10 m (sur mesure possible)	10 m (sur mesure possible)
Hauteur	14 mm	12 mm
Couleurs	Rouge, blanc, bleu, vert, jaune, marron, ivoire, menthe, gris et noir	Bleu, ivoire, gris



Nez de marches

GRADUS

- Leader mondial sur le marché des nez de marches
- Large assortiment
- Insert continu breveté jusque sur la marche d'escalier
- Les inserts sont préalablement montés dans les profilés
- Nez de marches spéciaux avec LED
- Sur mesure possible
- Un choix entre 4 types de finitions antidérapantes, en fonction de l'utilisation
- Choix entre 40 couleurs
- Longueurs standards : 2440 mm / 2750 mm / 3200 mm

Tredsafe®

- Inserts autocollants avec structure pyramidale 3D pour un effet antidérapant sur 360°
- Options pour tapis, vinyle, carrelage et escaliers non revêtus
- Choix parmi des inserts dans 4 largeurs et 20 couleurs différents
- Les inserts sont disponibles en longueurs de 2,50 m ou en rouleaux de 25 m
- Pour des issues de secours sûres, 2 variantes fluorescentes sont disponibles

PRINZ

- Profils autocollants ou pré-perçés
- Choix entre des nervures grossières ou un insert antidérapant
- Disponible sur stock
- Prix imbattable
- Longueurs standards : 2500 / 2700 mm



Le programme de livraison Storax

- Cadres pour paillassons
- Couvertcles
- Panneaux de construction
- Caniveaux de douches
- Films
- Profils pour carrelage
- Colles pour carrelage
- Étanchéité
- Trappes à carreler
- Produits antidérapants
- Protections d'angles
- Profils de raccordement
- Nez de marches
- Protections de bas de portes et fabrications spéciales
- Plinthes et profils de sols
- Trappes d'évacuation
- Trappes de toit et volets d'inspection
- Échelles d'accès et échelles escamotables
- Trappes murales et portes ignifuges